



**NORDWAYS**<sup>®</sup>  
BEYOND COMFORT

**UNLIMITED**  
comfort at work & beyond

COLLECTION 2025

# SOMMAIRE

04

Histoire

05

Raison d'être

06

ECOVDIS

07

Nordways à l'international

08

Ambassadeurs

10

Personnalisation

12

Sabots

22

Baskets

32

Chaussures de service

38

Mocassins

47

Bottes

50

Accessoires

52

Récapitulatif

53


Entretien

54

Normes

56

Technologies Nordways



*La force de Nordways®  
est de vous faire aimer  
vos chaussures de travail !*

# EDITO

Bienvenue dans notre nouveau catalogue

Chez Nordways, nous savons qu'une journée bien remplie ne laisse pas de place à l'inconfort ou à l'incertitude. C'est pourquoi nous avons conçu des chaussures de travail qui allient style, sécurité et durabilité, pour accompagner les professionnels exigeants des secteurs de l'HoReCa et de la santé.

Votre métier vous pousse à donner le meilleur de vous-même chaque jour, dans des environnements où les surfaces peuvent être glissantes et les journées longues. Pour cela, chaque détail de nos chaussures a été pensé pour répondre à vos besoins : des semelles antidérapantes, des matériaux respirants et un confort étudié pour suivre vos mouvements.

Quel que soit la rigueur de votre journée, nos modèles vous permettent de rester concentré sur l'essentiel : vos clients, vos patients et

vos passion pour votre travail. Avec des designs qui conjuguent mode et technicité, vous trouverez forcément chaussure à votre pied.

Découvrez notre collection et faites le choix de la qualité, du confort et de l'innovation signé Nordways. Ensemble, faisons de chaque journée une réussite.

L'équipe Nordways

Pierre-Henri FRENET  
Directeur Général



# HISTOIRE

## 45 ANS DE SAVOIR FAIRE FRANÇAIS

Depuis 1977, Nordways, installé à Valence dans la Drôme, repousse les limites dans la conception et la réalisation de chaussures professionnelles. Fort d'un héritage solide et d'un savoir-faire depuis 45 ans, notre ambition est de garantir à nos modèles un design, un confort et une technicité qui transcendent les normes, faisant ainsi de

chacun d'eux un objet de fierté pour leurs utilisateurs. Nous offrons un équipement de sécurité essentiel, dans les domaines de l'agroalimentaire, restauration, métiers de bouche, hygiène & collectivité, médical et industrie légère.



( 1977 )

Création de la marque Nordways®

Première collection capsule sabots "Les Blancs"

( 1990 )



( 2012 )

Création du design LAB

Le logo Nordways® évolue

( 2019 )



( 2022 )

45 ans Nordways intègre le Groupe JLF, leader des accessoires chaussants

Unlimited comfort at work & beyond

( 2024 )



( 2025 )

Engagement RSE Label Eco Vadis Platinum

# RAISON D'ÊTRE

## UNLIMITED COMFORT AT WORK & BEYOND

**“UNLIMITED”** reflète notre ambition, notre état d'esprit, notre volonté de sortir du cadre, de dépasser les standards et plus largement de se dépasser.

**“COMFORT”** c'est la base. La base de nos chaussures pour assurer la base de ces métiers où l'on ne compte pas ses heures, où l'on doit être debout, sans se blesser, en total sécurité.

**“AT WORK”** parce que nous fabriquons des chaussures professionnelles respectant les normes pour assurer sécurité et confort, réduisant ainsi les risques de TMS et d'accidents. Nos chaussures, plus qu'un équipement de sécurité, favorisent la performance et le bien-être au travail.

**“& BEYOND”** Des chaussures conçues pour le travail, dont les bienfaits se font ressentir au-delà : soulagement des jambes lourdes et du mal de dos, sans impact physique après de longues heures, “Beyond” allie confort et esthétique, des chaussures de sécurité pour la vie de tous les jours, personnalisables que l'on peut porter même après le travail.



# ECOVADIS

## NORDWAYS MÉDAILLE PLATINUM ECOVADIS POUR SA PERFORMANCE RSE

NORDWAYS SAS a obtenu la médaille Platinum, une reconnaissance décernée aux 1% d'entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis. Il reflète la qualité du système de gestion de la durabilité de l'entreprise et démontre notre engagement à promouvoir la transparence tout au long de la chaîne de valeur.



### Que faire de ses chaussures professionnelles en fin de vie ?

Une paire de chaussures professionnelles en fin de vie perd automatiquement le statut d'EPI...

Alors que des dispositifs existent pour d'autres filières de recyclage & révalorisation (*REP BTP, REP Textile, REP Article de sports et de loisirs, REP Bricolage et jardinage*)

### Nordways propose de donner une seconde vie à vos chaussures



RECYCLE

Opérations de recyclage tri / broyage / séparation pour une revalorisation des matériaux.

#### SCORE GLOBAL



99ème percentile

#### ENVIRONNEMENT



#### SOCIAL & DROITS HUMAINS



#### ÉTHIQUE



#### ACHATS RESPONSABLES



# L'INTERNATIONAL & NORDWAYS®



Partenaire de  
l'Académie Culinaire  
de France aux États-Unis

Une présence aux  
Émirats Arabes Unies,  
Salon The Hotel Show Dubai



Filiale  
Nordways Thailand  
Salon Thaifex Horec  
Bangkok



# AMBASSADEURS

Depuis 2020, Nordways est recommandé par plus de 250 chefs français. Des partenariats uniques ont été noués avec les professionnels du CHR, de l'industrie agro, et des métiers de bouche, fédérant ainsi une communauté qui teste nos produits et témoigne de leurs valeurs.



**Nicolas CARRO** Chef exécutif  
Restaurant Nicolas Carro  
Hôtel Le Carantec



**Christian TÊTEDOIE,**  
Chef exécutif Restaurant Tetedoie



*Comment se fait-il que même pendant mes jours de repos, je garde mes chaussures professionnelles ?*

**Régis & Jacques MARCON**  
Chef exécutif  
Les Maisons Marcon



**Bernard le Prince**  
Cuisinier MOF - Conseiller culinaire



Nicole FAGEGALTIER- Cheffe de Cuisine  
Restaurant du Vieux Pont

" Les chaussures de cuisine Maël sont non seulement jolies mais aussi très confortables. Le petit talon de la semelle apporte du confort pour les longues journées "



@nordways.shoes



Thibault  
MARCHAND,  
Chef Pâtissier  
Les Vergers Boiron

"c'est un plaisir quotidien de porter les Maël d'une qualité parfaite et très confortables elles sont tout de suite approuvées, et surtout je ne les quitte plus !"



LA MARQUE  
DES CHEFS  
FRANÇAIS



Thomas SUBRIN  
Chef boulanger  
PITA formation  
en boulangerie



# UNLIMITED PERSONALIZATION



Découvrez les modèles uniques de nos ambassadeurs sur instagram et notre site internet.



@nordways.shoes



nordways.fr





**Imaginez transformer une simple paire de baskets en une œuvre d'art unique**, créée spécialement pour vous. Avec nos baskets Maël, votre vision devient réalité grâce à l'expertise de notre artiste peintre, qui capte vos idées et les sublime avec des peintures exclusives.

**Chaque paire est une toile vierge, prête à raconter une histoire : la vôtre.** Les couleurs, les formes, les détails, tout est personnalisé selon vos goûts pour créer des chaussures qui ne ressemblent à aucune autre.

**Vos baskets deviennent bien plus qu'un accessoire :** elles sont l'expression de votre créativité et de votre singularité.



# LES SABOTS



# SILVO

## SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 395 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### NWSHARK.

Semelle en Polyuréthane  
mono-densité injecté.  
Antidérapante, antistatique  
et résistante aux huiles et aux acides.

20345:2022 SB A E FO SR



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Lavable en  
machine 15 mn



Adapté aux très  
grandes pointures T48-52

### TIGE



Microfibre hydrofuge très  
résistante. Facile d'entretien grâce  
à la technologie QWS®. Bourrelet  
de confort sur le dessus du pied.  
Bride arrière élastiquée et amovible.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

En EVA amovible, anatomique,  
antistatique et perforée.

### DOUBLURE

#### Hygi&Soft.

Doublure respirante, très douce  
et traitée antibactérien.



Coloris :



*Sabot antiglisse avec embout offrant  
une sécurité maximale pour les métiers de l'industrie  
agroalimentaire et de la restauration.*



Confort



Anti-glisse



# THOR

## SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 450 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration,  
Industrie légère.

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### EASYGRIP

Semelle Polyuréthane flexible  
mono-densité. Relief antidérapant.

### TIGE

Entièrement en cuir, traitée, avec  
un film High Protect polyuréthane.  
Bourrelet de confort au niveau du  
coup-de-pied.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Croûte de cuir naturel pour un  
confort exceptionnel et respirabilité.  
Bonne absorption de la transpiration.

### DOUBLURE

Cuir souple et respirant.



Coloris :



*Sabot de sécurité en cuir, issu du savoir-faire suédois,  
confortable et antiglisse.*

EN ISO 20345 : 2011 SB SRC E FO



# FIONA

## SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle femme
- 340 g (poids 1 pied)
- Blanc/gris Du 34 au 42
- Blanc/rose Du 36 au 41

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire & Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle en PU mono-densité.  
Talon compensé 4 cm.

EN ISO 20345: 2011 SB E A SRC



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Lavable en machine 15 mn

### TIGE



Microfibre DynaTech®, souple,  
respirante, hydrofuge avec  
traitement antibactérien.  
Bride pivotante et élastiquée.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Anatomique, amovible,  
antistatique et perforée.

### DOUBLURE

**Hygi&Soft.**

Doublure respirante, très douce  
et traitée antibactérien.



Coloris :



*Sabot alliant esthétique et sécurité,  
tout en étant confortable grâce à sa semelle  
compensée adaptée à la morphologie des femmes.*



Confort



Anti-glisse



# NFORZ

## SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 340 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 47  
Fuchsia du 36 au 42

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivités,  
Paramédical, Cosmétique

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### EXTRAGRIP

Semelle en caoutchouc.  
Une tenue parfaite sur tous les types  
de surfaces. Ne marque pas.

### TIGE

EVA E-Nordways™ ultraléger et  
perforé pour les coloris noir et blanc.  
Aérations latérales inclinées pour em-  
pêcher la pénétration de liquides. Bride  
arrière pivotante.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Semelle amovible  
avec couverture textile.



Coloris :



*Sabot de sécurité léger antidérapant.  
Les modèles blanc et noir existent « perforés »,  
pour une meilleure respirabilité et « non-perforés »  
en cas de contact avec les sols humides.*



Confort



Anti-glisse



# BJORNSON EVO

## SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 470 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire & Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### EASYGRIP®

Semelle Easy Grip Polyuréthane flexible mono-densité.  
Relief antidérapant et talon avec absorbeur de chocs.

### TIGE

Entièrement en cuir, traitée, avec un film High Protect polyuréthane protecteur. Bourrelet de confort au niveau du cou-de-pied.  
Bride de maintien pivotante et élastiquée. Perforations latérales internes pour une meilleure respirabilité.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Opticonfort® croûte de cuir naturel sur matelas de mousse latex pour un confort exceptionnel et respirabilité. Bonne absorption de la transpiration.

### DOUBLURE

Cuir souple et respirant.

### EN ISO 20345 : 2011 SB SRC E FO



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Cuir



Coloris :



*Sabot de cuisine antiglisse avec embout offrant une sécurité optimale, appréciée notamment par les professionnels de la restauration.*



Confort



Anti-glisse



# MADO

## SABOT SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 210 g (poids 1 pied)
- Blanc et noir Du 34 au 46
- Blanc/Bleu - Blanc/Gris
- Blanc/rose Du 35 au 41

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Paramédical, Médical,  
Cosmétique

### SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle polyuréthane mono-densité très souple avec relief antidérapant.

EN ISO 20347: 2012 OB A E SRC



Antistatique



Absorbeur d'énergie

### TIGE

Cuir avec film polyuréthane protecteur. Bourrelet de confort au niveau du cou-de-pied (noir). Bride de maintien pivotante réglable par boucle.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Cuir de 2 mm cousu avec voûte plantaire.

### DOUBLURE

Doublure antibactérienne, antimycosique.



Coloris :



*Sabot de travail souple type mule.*



Confort



Anti-glisse



# BORA

## SABOT SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 205 g (poids 1 pied)
- Du 34 au 46

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Paramédical & Cosmétique

### SEMELLE EXTÉRIEURE

 **medicare.**

Semelle polyuréthane  
mono-densité très souple,  
avec relief antidérapant.

**EN ISO 20347:2012 OB E A SRC**



Antistatique



Absorbeur d'énergie

### TIGE


Cuir enduit perforé.  
Bride de maintien  
pivotante réglable par boucle.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Cuir.

### DOUBLURE

Doublure antibactérienne.



Coloris :

*Sabot de travail type mule, souple et respirant.*



Confort



Anti-glisse



# EGO

## SABOT DE BLOC SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 420 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Médical  
Hygiène & Collectivité

### SEMELLE EXTÉRIEURE

Thermoplastique.

### TIGE

Thermoplastique monobloc souple.  
Antistatique et autoclavable à 135°C  
Aérations latérales. Bride de maintien pivotante et réglable avec boucle.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Relief ergonomique avec cambrelle absorbante incorporée.



Coloris :



*Sabot de travail adapté pour la désinfection  
par autoclave.*

EN ISO 20347:2012 OB E A SRC

20



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Lavable en machine



Sabot autoclavable



Confort



Anti-glisse



# NFLY

## SABOT SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 250 g (poids 1 pied)
- Noir, Blanc, Bleu Du 36 au 47
- Bleu ciel Du 36 au 46
- Rose Du 36 au 42

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivités,  
Paramédical, Cosmétique

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### EXTRAGRIP

Semelle en caoutchouc.  
Une tenue parfaite sur tous  
les types de surfaces. Ne marque  
pas.

EN ISO 20347:2012 OB A SRC



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Lavable en machine 15 mn

### TIGE

EVA E-Nordways™ ultraléger  
et perforé. Aérations latérales inclinées  
pour empêcher la pénétration de  
liquides. Bride arrière pivotante.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Semelle amovible avec  
couverture textile.



Coloris :



Sabot de travail ultra-léger antidérapant  
conçu pour un confort maximal.



Confort



Anti-glisse



# LES BASKETS



# MAËL

## BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 445 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire,  
Restauration, Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE EXTRAGRIP

Double densité en caoutchouc  
& EVA. Une tenue parfaite  
sur tous les types de surfaces.

EN ISO 20347:2012 OB FO SRC



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Cuir perforé

### TIGE

Cuir, apporte souplesse  
et résistance.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Ergonomique, amortissante  
et amovible en mousse PU  
recouverte de cuir.

### DOUBLURE

Cuir perforé.



Coloris :



*Basket de travail mixte en cuir.  
Allie confort et style, sans compromis  
sur la sécurité !*



Confort



Anti-glisse



# MAËL MONTANTE

## BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 470 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire,  
Restauration, Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### EXTRAGRIP

Double densité en caoutchouc  
& EVA. Une tenue parfaite  
sur tous les types de surfaces.

EN ISO 20347:2012 OB FO SRC



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Cuir perforé

### TIGE

Cuir, apporte souplesse  
et résistance.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante  
et amovible en mousse PU  
recouverte de cuir.

### DOUBLURE

Cuir perforé.



Coloris :



*Basket montante de travail mixte  
en cuir et antiglisse. Allie confort et tendance,  
sans compromis sur la sécurité !*



Confort



Anti-glisse



# PERSONNALISATION DES CHAUSSURES À VOTRE IMAGE

## LOGOTAGE

Le logotage est un procédé technique consistant à déposer un logo au niveau du côté extérieur de la chaussure sur notre modèle iconique.



## IMPRESSION LASER



Chaque paire devient unique grâce à l'impression laser sur le cuir, matériau souple et résistant.



**Renseignement complémentaire  
et délai sur :**



nordways.fr

# RUN LITE EVO

## BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 289g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Restauration,  
Paramédical & Cosmétique

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### EXTRAGRIP

Double densité en caoutchouc & EVA. Une tenue parfaite sur tous les types de surfaces. Ne marque pas.

EN ISO 20347:2012 OB E SRC

### TIGE

#### 3D MESH

Textile Mesh 3D hyper respirant.  
Matière ultra stretch pour convenir à tous les types de pieds.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Mesh respirant sur matelas de mousse latex.

### DOUBLURE

Tissu. Zones rembourrées pour un maximum de maintien.



Coloris :



*Basket de travail mixte anti-glisse  
type « running » légère et respirante.*



Confort



Anti-glisse



# NJOY

## BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 460 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Medical, Restauration,  
Transport public

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### HEXAGRIP

Caoutchouc avec patin Hexagrip®.

**100% du caoutchouc naturel  
utilisé pour la semelle  
extérieure est issu de forêts  
gérées durablement.**

### TIGE

Microfibre facile à entretenir.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Première de montage polyester à  
**80% recyclé issu de déchets  
plastiques et vêtements provenant  
de déchets post-consommateur.**

### DOUBLURE

 **3D MESH**

Mesh respirant



NEW



Coloris :



*Avec sa technologie Hexagrip® pour une adhérence  
exceptionnelle et sa semelle en matériaux recyclés,  
cette basket vous assure un confort maximum  
sur tous les terrains.*



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisce



# AURELIA

## BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle femme
- 175 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 42

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivités,  
Agro et Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

PU mono-densité avec  
profil antidérapant.

### TIGE



Microfibre.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante  
et amovible, en mousse PU  
recouverte de textile.

### DOUBLURE

Mesh respirant.



Coloris :



*Basket de travail femme en microfibre lavable,  
antidérapante et confortable.*

EN ISO 20347:2012 OB SRC

28



Absorbant d'énergie



Lavable en machine 15 mn



1<sup>ER</sup> PRIX



Confort



Anti-glisse



# RUN CLASSIC

## BASKET DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 480 g (poids 1 pied)
- Noir Du 36 au 47
- Blanc Du 38 au 47

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivités,  
Agroalimentaire & Restauration,  
Industrie, Transport &  
Distribution

### SEMELLE EXTÉRIEURE



PU bi-densité pour flexibilité  
et robustesse.

### TIGE



Microfibre souple, respirante  
et antibactérienne.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Amovible et ergonomique en  
mousse PU bi-densité,  
respirante et amortissante.

### DOUBLURE



Polyester, respirant  
et antibactérien.



Coloris :



*Basket de sécurité en microfibre avec une semelle bi-densité pour apporter robustesse et un confort sans précédent, quelle soit le secteur d'activité.*

EN ISO 20345 : 2011 - S1P SRC



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Lavable en machine 15 mn



Anti-perforation



Confort



Anti-glisse



# JENNY

## BASKET DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle femme
- 390 g (poids 1 pied)
- Du 34 au 42

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration,  
Industrie, Transport

### SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle en PU mono-densité  
antistatique, antidérapant.  
Talon compensé 4 cm.  
Semelle antiperforation.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Anti-perforation

### TIGE

Cuir pleine fleur hydrofuge.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Ergonomique, amortissante  
et amovible en mousse EVA.

### DOUBLURE

Mesh polyester, respirant  
et antibactérien.



Coloris :

*Basket de sécurité femme en cuir à talon compensé,  
adaptée à la cambrure féminine  
et ultra-confortable.*



Confort



Anti-glisce



# MANON

## BASKET DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle femme
- 360 g (poids 1 pied)
- Du 34 au 42

### DOMAINE D'UTILISATION

Industrie, Transport  
& Distribution

### SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle en PU mono-densité  
antistatique, antidérapant.  
Talon compensé 4 cm.  
Semelle antiperforation.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Anti-perforation

### TIGE

Microfibre aspect nubuck  
avec empiècements.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante  
et amovible en mousse EVA.

### DOUBLURE

Mesh polyester, respirant  
et antibactérien.



Coloris :

*Basket de sécurité femme en microfibre  
à talon compensé, adaptée à la cambrure féminine et  
ultra-confortable.*



Confort



Anti-glisse





# LES CHAUSSURES DE SERVICE



# NCLASS

## CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle homme
- 470 g (poids 1 pied)
- Du 38 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Restauration,  
Hôtellerie, Service

### SEMELLE EXTÉRIEURE HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc mono-densité.  
Antidérapante grâce à sa  
technologie Hexagrip®.

EN ISO 20347 : 2012 OB E SRC



Absorbeur d'énergie

### TIGE

Cuir lisse et souple. Type derby  
Fermeture lacets.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Cuir avec zones micro-perforées  
sur mousse confort.

### DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile  
sur l'avant du pied.



Coloris :



*Chaussure de service derby  
antidérapante pour homme.*



Confort



Anti-glisse



# NCITY

## CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle homme
- 440 g (poids 1 pied)
- Du 38 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Restauration, Hôtellerie,  
Service

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### HEXAGRIP

Semelle caoutchouc mono-densité.  
Antidérapante grâce à sa technologie  
Hexagrip®.

EN ISO 20347 : 2012 OB E SRC



Absorbeur d'énergie

### TIGE


Cuir lisse et souple.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Cuir avec zones micro-perforées  
sur mousse confort.

### DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile  
sur l'avant du pied.



Coloris :

*Chaussure de service mocassin antidérapante.*



Confort



Anti-glisse



# SOLENE

## CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle femme
- 210 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 42

### DOMAINE D'UTILISATION

Restauration, Hôtellerie,  
Service

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc  
mono-densité. Antidérapante  
grâce à sa technologie Hexagrip®.

### TIGE

Microfibre souple.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Microtech sur mousse confort.


### DOUBLURE

Microfibre.

EN ISO 20347:2012 OB SRC



Absorbeur d'énergie



Coloris :



*Derby de service antidérapant pour femme.*



Confort



Anti-glisse



# SANDY SARA

- Modèle femme
- 210 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 42

## DOMAINE D'UTILISATION

Restauration, Hôtellerie,  
Service

## SEMELLE EXTÉRIEURE

### HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc mono-densité.  
Antidérapante grâce à sa technologie  
Hexagrip®.

EN ISO 20347:2012 OB SRC

## TIGE

Microfibre souple.

## PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Microtech sur mousse  
confort.

## DOUBLURE

Microfibre.



Coloris :

SANDY  
Talon 4 cm

SARA  
Talon 1,5 cm



*Escarpin et ballerine de service antidérapants.*



Confort



Anti-glisse



# MAXIME

## CHAUSSURE DE SERVICE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle homme
- 465 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 47

### DOMAINE D'UTILISATION

Agroalimentaire & Restauration,  
Métiers de bouche,  
Industrie légère.

### SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle Polyuréthane mono-densité injecté. Antistatique et résistante aux huiles.

EN ISO 20345:2011 S1 SRC



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Lavable en machine 15 mn

### TIGE



Microfibre ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System)

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Amovible, anatomique, antistatique.

### DOUBLURE

Doublure textile Microfibre respirante, très douce et traitée antibactérien. Doublure avant pied en feutre respirant.



Coloris :

*Chaussure de sécurité ville, soignée, adaptés aux métiers d'accueil, à la restauration et aussi les usines de production, de chantiers...*



Confort



Anti-glisse





# LES MOCASSINS

# TONY

## MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 405 g (poids un pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire & Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

**NWSHARK.**

Semelle en polyuréthane  
mono-densité injecté.

### TIGE

**TECHLITE.**  
LIGHT & FLEMBLE.

Microfibre hydrofuge avec  
élastique fixe sous la languette.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

En EVA recouverte de textile,  
anatomique, amovible,  
antistatique et perforée.

### DOUBLURE

**Hygi&Soft.**

Doublure respirante et traitée  
anti-bactérien.

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



○ ●  
Coloris :

*Chaussure de cuisine antiglisse avec embout offrant  
une sécurité optimale, appréciée notamment par les  
professionnels de l'agroalimentaire et de la restauration.*



Confort



Anti-glisse



# TED

## MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 430 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48  
Existe en très grandes pointures : **du 49 au 52**

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire & Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### NWSHARK.

Semelle en polyuréthane  
mono-densité injecté.

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

### TIGE



Microfibre souple, respirante,  
hydrofuge. Facile d'entretien grâce  
à la technologie QWS®. Maintien du  
pied grâce à un velcro élastiqué sous  
la languette.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

En EVA recouverte de textile,  
anatomique, amovible,  
antistatique et perforée.

### DOUBLURE

#### Hygi&Soft.

Doublure respirante et traitée  
anti-bactérien.



Coloris :

*Chaussure de cuisine antiglisse avec embout  
de sécurité et languette ajustable par velcro offrant  
une sécurité optimale et un chaussage facilité.*



Antistatique



Absorbant  
d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en  
machine 15 mn



Adapté aux très grandes  
pointures T48-52



Confort



Anti-glisse



# BRICE

## MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 450 g (poids un pied)
- Du 35 au 48 : blanc - noir  
du 35 au 47 : bleu

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire &  
Restauration, Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### **M** MAXCONTACT.

Max contact Sole en PU  
mono-densité, amorti et robuste.  
Crampons antidérapants de 4mm  
de profondeur.

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

### TIGE



Microfibre souple, respirante  
et antibactérienne.  
Technologie Quick Wash System.  
Fermeture par velcro élastiqué.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Ergonomique, amortissante et  
amovible en mousse EVA.

### DOUBLURE

#### Hygi&Soft.

Doublure respirante, très douce  
et traitée anti-bactérien.



Coloris :



*Chaussure de sécurité antiglisse avec embout  
de sécurité, alliant confort et technicité !*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisse



# BERND

## MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 460 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 47

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire & Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### MAXCONTACT.

Max contact Sole en PU  
mono-densité, amorti et robuste.  
Crampons antidérapants de 4mm  
de profondeur.

### TIGE



Microfibre souple, respirante,  
hydrofuge avec traitement  
antibactérien.  
Languette ajustable par velcro.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

En EVA recouverte de textile,  
anatomique, amovible, antistatique  
et perforée.

### DOUBLURE

#### Hygi&Soft.

Doublure respirante et traitée  
anti-bactérien.



Coloris :

*Chaussure de sécurité montante antiglisse avec embout renforcé et autonettoyante pour une protection optimale et une hygiène irréprochable !*

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR



# SOPHIE

## MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle femme
- 370 g (poids 1 pied)
- Du 34 au 42

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle en PU mono-densité  
antistatique, antidérapant.  
Talon compensé 4 cm adapté à la  
cambrure féminine.

EN ISO 20345:2011 S2 SRC



Antistatique



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn

### TIGE



Microfibre souple, respirante,  
hydrofuge avec traitement  
antibactérien.

Languette ajustable par velcro.  
Très facile à chauffer.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Anatomique, amovible,  
antistatique et perforée.

### DOUBLURE

**Hygi&Soft.**

Doublure respirante, très douce et  
traitée anti-bactérien.



Coloris :



*Mocassin de sécurité antiglisse à talon compensé,  
adapté à la cambrure féminine et ultra-confortable.*



Confort



Anti-glisse



# DAN

## MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 465 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

**2D flexon.**

Semelle en polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion.

### TIGE

**FULLTECH.**  
STRONG BREATHABLE FLEXIBLE

Microfibre ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien.  
Languette ajustable par velcro.  
Très facile à chausser.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Amovible, anatomique, antistatique et perforée.

### DOUBLURE

**3DMESH.**

Polyester respirant et antibactérien.



Coloris :

*Dan fait partie des modèles haut de gamme grâce à la qualité de ses composants.*

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

44



Antistatique



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine  
15 mn



Anti-perforation



Confort



Anti-glisse



# BRICE PLUS

## MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 450 g (poids un pied)
- Du 35 au 47

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

#### **M** MAXCONTACT

Max contact Sole en PU  
mono-densité, amorti et robuste.  
Crampons antidérapants de 4mm  
de profondeur.

### TIGE



Microfibre souple, respirante,  
hydrofuge avec traitement  
antibactérien. Facile d'entretien grâce  
à la technologie QWS®. Languette  
ajustable par velcro. Très facile à  
chausser.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Reflex® (page 51), semelle amovible  
conçue pour pallier à la fatigue  
journalière.

### DOUBLURE

Doublure Mesh+® respirante, très  
douce et traitée antibactérien.  
Doublure avant pied en feutre  
respirant.



Coloris :



Chaussure de cuisine antiglisse avec embout  
en composite offrant une sécurité optimale, le plus  
performant et confortable de sa catégorie.

EN ISO 20345 : 2022 S2 FO SR



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisse



# NLOCK

## MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 500 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire & Restauration,  
Industrie légère

### SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle PU Double densité injectée,  
anti-glisser SR.

### TIGE

Doublure en Mesh recyclée  
Système de fermeture à molette  
mécanique + languette de protection  
pour une tenue du pied optimale.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

PU amovible, et mesh textile.

### DOUBLURE

Doublure mesh respirante,  
très douce et confortable.  
(Label GRS).



NEW  
DEUXIÈME SEMESTRE 2025



Coloris :



*Mocassin alliant technicité et facilité d'utilisation  
incomparable grâce au système de fermeture  
à molette mécanique.*

EN ISO 20345 S2 SR ESD (2022)

46



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisser



A hand is shown holding a white rubber boot. The boot has a blue sole with a tread pattern. On the side of the boot, there is a small logo that reads "The well HERCULES" and "CE". The background is a dark blue surface with a large, stylized white letter 'N' pattern.

# LES BOTTES ET ACCESSOIRES

# DELTA

## BOTTE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 895 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration

### SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures jusqu'à -20°C.

EN ISO 20345 : 2011 S4 CI SRC

### TIGE

Polyuréthane qui garantit une excellente résistance aux graisses animales, aux huiles végétales et agents chimiques.  
Grande légèreté et grand confort.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Antibactérien et antimycosique

### DOUBLURE

Doublure textile protégeant du froid.



Coloris :



*Botte de sécurité légère et robuste adaptée pour les activités d'industrie agroalimentaire, y compris dans des conditions de froid extrême.*



Confort



Anti-glisser



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Anti-perforation

# OMEGA

## BOTTE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 1100 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 48

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration

### SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle antidérapante, avec  
une bonne flexion. Résistante  
aux températures jusqu'à -10°C.

### TIGE

Caoutchouc Nitrile/PVC très bonne  
résistance aux graisses animales  
et aux huiles végétales.

### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Lit plantaire anatomique.

### DOUBLURE

Doublure textile protégeant du froid.

**EN ISO 20345:2011 S4 SRC**



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Anti-perforation



Coloris :

*Botte de sécurité avec embout acier  
100% sécurité en cas de choc et de chute d'objets.  
Résistante aux graisses animales et aux huiles végétales*



Confort



Anti-glisse



# NFRESH

## CHAUSSETTE

- Modèle mixte
- **Composition :**  
88% polyester,  
8% polyamide,  
3% fil métallique,  
1% élasthanne

### FIBRE

#### COOLMAX®

Fibre en polyester Coolmax,  
améliore l'évacuation de  
la transpiration des pieds.  
Renforts talon, pointe et mal-  
léoles pour une durée de vie

**EN ISO TESTÉE NORME 20344 : 2011 § 5.10**

### DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,  
Agroalimentaire, Restauration

### Une couleur, une pointure

36/38 : liseré rose  
39/41 : liseré rouge  
42/44 : liseré bleu  
45/47 : liseré vert  
48/50 : liseré orange



Coloris :

*Chaussette de travail courte, résistante et respirante.*

50



Antistatique



Lavable en machine




Confort



# REFLEX

## SEMELLE ANTI-FATIGUE



- **Modèle mixte**
- **40 g** (poids 1 pied)
- **Du 35 au 47**

### DOMAINE D'UTILISATION

Tout secteur d'activité

La semelle Reflex a été créée pour pallier à la fatigue journalière. Testée sur plusieurs mois, la différence du confort est immédiate. Amorti et rebond dynamique se combinent pour apporter une sensation de confort vers le haut du corps.

La tonicité générée par ces semelles est perceptible dès le début de la marche et reste également présente et active durant les postures statiques.

*Semelle extra souple et respirante  
qui apporte à la fois de l'amorti et du rebond.*



Confort





**[ Silvo ] P.13**

Avec embout composite



**[ Thor ] P.14**

Avec embout composite



**[ Fiona ] P.15**

Avec embout composite



**[ Nforz ] P.16**

Sans embout



**[ Bjornson evo ] P.17**

Sans embout



**[ Mado ] P.18**

Sans embout



**[ Bora ] P.19**

Sans embout



**[ Ego ] P.20**

Sans embout



**[ Nfly ] P.21**

Sans embout



**[ Mael ] P.23**

Sans embout



**[ Mael montante ] P.24**

Sans embout



**[ Run lite evo ] P.26**

Sans embout



**[ Njoy ] P.27**

Sans embout



**[ Aurelia ] P.28**

Sans embout



**[ Run Classic ] P.29**

Avec embout composite



**[ Jenny ] P.30**

Avec embout Acier



**[ Manon ] P.31**

Avec embout Acier



**[ Nclass ] P.33**

Sans embout



**[ Ncity ] P.34**

Sans embout



**[ Solene ] P.35**

Sans embout



**[ Sara ] P.36**

Sans embout



**[ Sandy ] P.36**

Sans embout



**[ Maxime ] P.37**

Avec embout composite



**[ Tony ] P.39**

Avec embout acier



**[ Ted ] P.40**

Avec embout composite



**[ Brice ] P.41**

Avec embout composite



**[ Bernd ] P.42**

Avec embout composite



**[ Sophie ] P.43**

Avec embout composite



**[ Dan ] P.44**

Avec embout composite



**[ Brice plus ] P.45**

Avec embout composite



**[ Nlock ] P.46**

Avec embout composite



**[ Delta ] P.48**

Avec embout composite



**[ Omega ] P.49**

Avec embout composite



**[ Nfresh ] P.50**

Chaussette



**[ Reflex ] P.51**

Semelle

**GUIDE  
DES TAILLES  
QUELLE  
POINTURE  
CHOISIR ?**



EU	UK	US MEN	US WOMEN
34	2		4.5
35	2.5		5
36	3.5		5.5
37	4		6
38	5		7
39	6		8
40	6.5	7	8.5
41	7	8	9.5
42	7.5	8.5	10
43	8.5	9.5	11
44	9	10	
45	10	11	
46	11	12	
47	11.5	12.5	
48	12.5	13.5	
49	14	14.5	
50	15	15.5	
51	16	16.5	
52	17	17.5	

# ENTRETIEN

## LE RÉNOVATEUR

nourrit et protège efficacement le cuir des chaussures.

Son format avec applicateur mousse facilite l'utilisation du produit.

Idéal pour l'entretien des baskets ! Avec le rénovateur blanc, retrouvez un blanc ravivé et éclatant grâce à sa formule fortement pigmentée !



# NORMES

## Législation

Les chaussures présentées dans le catalogue Nordways® sont des Equipements de Protection Individuelle (EPI), destinées à protéger la personne qui les porte contre des risques pour sa santé et sa sécurité. Toutes les chaussures Nordways® sont « testées » et certifiées CE, cela signifie que les chaussures répondent aux critères de la Directive Européenne en termes de : • **Ergonomie** • **Innocuité** • **Confort** • **Robustesse**

Et qu'elles ont été soumises à la procédure de certification de type CE par un organisme notifié. Les chaussures Nordways® sont conçues et réalisées en fonction du risque envisagé et conformément aux normes harmonisées européennes suivantes.

### CHAUSSURE DE TRAVAIL - NORME EN ISO 20347

Les chaussures de travail Nordways respectent la norme ISO 20347. Cette spécification des chaussures de travail à usage professionnel n'exige pas de protection contre les risques de choc ou d'écrasement.

### CHAUSSURE DE SÉCURITÉ - NORME EN ISO 20345

Les chaussures de sécurité Nordways respectent la norme ISO 20345. Cette spécification est relative aux chaussures de sécurité avec semelle antidérapante et embout de protection de 200 joules.

## NORME SRC

Norme de sécurité additionnelle constituée de 2 exigences :

**SRA** - Résistance à la glisse testée sur un sol céramique avec ajout de Laurylsulfate de sodium (NaLS) qui peut être considéré comme du détergeant ou du produit de ménage. **SRB** - Résistance à la glisse testée sur un sol acier avec ajout de glycérine qui peut être considérée comme de l'huile.

## NIVEAUX DE SÉCURITÉ

- OB** Exigences minimales : résistance aux frottements, à la déchirure et aux glissements + perméabilité à la vapeur d'eau
- O1** OB + arrière fermé + absorption des chocs + antistatique
- O2** O1 + tige hydrofuge

## **SB PROTECTION DE BASE**

**EN ISO 20345 : 2011**

SB arrière ouvert ou fermé  
+ absorption d'énergie au talon

## **S1 PROTECTION RÉGLEMENTAIRE**

**EN ISO 20345 : 2011**

S1 arrière fermé  
+ propriétés antistatiques  
+ absorption d'énergie au talon  
+ semelle résistante aux hydrocarbures

## **S1P EN ISO 20345 : 2011**

S1P arrière fermé  
+ propriétés antistatiques  
+ absorption d'énergie au talon  
+ semelle résistante aux hydrocarbures  
+ semelle anti-perforation

## **S2 PROTECTION INTERMÉDIAIRE**

**EN ISO 20345 : 2011**

S2 arrière fermé  
+ propriétés antistatiques  
+ absorption d'énergie au talon  
+ semelle résistante aux hydrocarbures  
+ tige hydrofuge

## **S3 PROTECTION RENFORCÉE**

**EN ISO 20345 : 2011**

S3 arrière fermé  
+ propriétés antistatiques  
+ absorption d'énergie au talon  
+ semelle résistante aux hydrocarbures  
+ semelle anti-perforation  
+ tige hydrofuge

## **S4 EN ISO 20345 : 2011**

S4 arrière fermé  
+ propriétés antistatiques  
+ absorption d'énergie au talon  
+ semelle résistante aux hydrocarbures  
+ tige hydrofuge  
+ waterproof

## **S5 EN ISO 20345 : 2011**

S5 arrière fermé  
+ propriétés antistatiques  
+ absorption d'énergie au talon  
+ semelle résistante aux hydrocarbures  
+ semelle anti-perforation  
+ tige hydrofuge  
+ waterproof

## **CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES**

<b>P</b>	Résistance de la chaussure à la perforation
<b>A</b>	Antistatique
<b>E</b>	Absorption d'énergie dans la zone du talon
<b>WR</b>	Hydrofuge
<b>M</b>	Protection du métatarses
<b>AN</b>	Protection de la cheville
<b>FO</b>	Semelle résistante aux hydrocarbures

## **EXIGENCES PRESCRITES PAR LES NORMES**

**SRA Sol d'essai :  
Céramique Lubrifiant :  
Eau et détergeant**

≥0.32 chaussures à plat  
≥0.28 chaussures inclinées  
de 7° vers le talon

## **SRB**

**Sol d'essai : Acier  
Lubrifiant : Glycérine**

≥0.18 chaussures à plat  
≥0.13 chaussures inclinées  
de 7° vers le talon

**SRC** SRA + SRB



Retrouvez les marquages 2022

# TECHNOLOGIE

## ELLES VOUS APPORTERONT SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ DANS VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN.

Les chutes de plain-pied, glissades et trébuchements, provoquent 17 % des accidents de travail<sup>1</sup> avec arrêt (soit la deuxième cause), et environ 10 % sont imputables à une glissade<sup>2</sup>. Un pourcentage plus élevé dans certains secteurs comme la restauration qui atteint 31%.

### Performance de l'anti-glisse



EASYGRIP = standard  
sur le marché

EXTRAGRIP® et HEXAGRIP®  
= technologies développées par Nordways®

### Les + de la technologie anti-glisse by Nordways®

EXTRAGRIP® et HEXAGRIP® sont des patins développés par Nordways®  
L'épaisseur et la souplesse de la semelle garantissent un confort  
de marche et son design vous assure de ne pas glisser.

### EASYGRIP®

EasyGrip est un patin caoutchouc qui vous apportera adhérence et maintien sur n'importe quelle surface. Utilisé sur nos sabots EVA depuis de nombreuses années, Easy Grip vous apportera sécurité et sérénité dans votre travail quotidien.

### HEXAGRIP®

Issu de nombreuses années de recherches dans les laboratoires de Nordways, le patin le plus répandu dans la gamme Nordways. La technologie de l'hexagone permet d'avoir un antiglisse sur toutes les surfaces.

### EXTRAGRIP®

Combinaison de patins géométriques positionnés de façon à avoir une semelle toujours propre. Sa polyvalence permet d'avoir un excellent maintien sur les surfaces les plus glissantes.

## Semelle

### 2D flexon.

La semelle 2D Flexon® est en PU bi-densité :

Une épaisseur intermédiaire **très souple** pour un super amorti. L'autre épaisseur plus dense apporte une **robustesse** accrue pour une meilleure longévité. Un relief en X, anti-torsion, garantit une bonne stabilité de la chaussure et une adhérence optimale. L'**absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.

### N2W

La semelle N2W® a été **développée pour les femmes**. Le talon compensé avec **absorbeur d'énergie** est **adapté** à la **cambrure** féminine. La semelle améliore le **dynamisme** de la marche, et participe au bon maintien de la posture du dos. Le profil parabolique des rainures **favorise l'adhérence** au sol. L'**absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de confort.

### 2D NWRUN.

La semelle NW RUN® est en PU bi-densité : une première épaisseur « soft » pour plus de confort et d'**amorti**. Une deuxième épaisseur plus dense pour une meilleure **résistance** à l'abrasion. Sa forme parabolique apporte une **adhérence** plus importante au sol. L'**absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.

### M MAXCONTACT.

Semelle **antidérapante** grâce à son relief et ses crampons de 4mm de profondeur. **Amorti** optimisé de par sa composition en PU mono-densité qui la rend **souple** et tout **confort**. **Auto nettoyante** avec ses rainures extra larges s'ouvrant vers l'extérieur et permettant aux liquides et matières de s'évacuer plus facilement

### NWSHARK.

Résistante, adhérente, **efficace et robuste**. En PU mono densité, la semelle NW SHARK® possède un **amorti exceptionnel** et une **super flexibilité**. Antidérapante, un relief a spécialement été créé pour le milieu de l'agroalimentaire. Découpée dans la masse pour assurer une adhérence optimale. L'absorbeur d'énergie au niveau du talon assure un excellent amorti.

### medicare.

En PU mono-densité, cette semelle garantit un **bon amorti**. Son relief **antidérapant** normé SRC vous assure une **bonne anti-glisse**. L'**absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de confort.



## Fibre

**COOLMAX®**

La technologie Coolmax® vous permet d'allier **fraîcheur** et **confort** en toutes circonstances. En effet, ce tissu absorbe jusqu'à 13 fois plus l'humidité que le coton ou le nylon. Ainsi l'**humidité est évacuée** rapidement et cela vous permet de rester au frais et sec. D'autre part, cette matière est **ultra légère** et **sèche rapidement**.

**FULLTECH®**  
HYDROFUGANT • RESISTANT • FLEXIBLE

La FullTech® est la microfibre la plus complète que l'on puisse trouver ! **Hydrofuge**, **ultra résistante**, hyper **souple** et **respirante**, elle assure votre sécurité et le **confort** de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

**DYNATECH®**  
BREATHABLE • FLEXIBLE

Une microfibre avec de multiples qualités mécaniques : hydrofuge, **souple**, **robuste** et **respirante**, caractéristiques essentielles pour un super **confort** et le bien-être de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

**TECHLITE®**  
LIGHT • FLEXIBLE

Une microfibre alliant **souplesse** et **légereté**. Hydrofuge et respirante, la Techlite® assure **confort** et **bien-être** du pied. Lavable à 30°C, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS®.

## Doublure

**3D MESH.**

Conçue pour répondre aux exigences des hommes et des femmes travaillant dans l'industrie. Hyper respirante et antibactérienne, cette matière vous garantit une hygiène sans faille.

**Hygi&Soft.**

**Respirante** et **antibactérienne**, cette doublure préserve l'hygiène à l'intérieur de la chaussure. Sa texture **douce** apporte bien-être et **confort**.





Votre distributeur Nordways



166 Avenue des Auréats - 26000 Valence - France  
+ (33) 4 75 61 76 09 - [contact@nordways.fr](mailto:contact@nordways.fr)

Retrouvez toute notre collection sur



[www.nordways.fr](http://www.nordways.fr)



[/nordways.shoes/](https://www.instagram.com/nordways.shoes/)



[/company/nord'ways/](https://www.linkedin.com/company/nord'ways/)



[/Nordwayschaussure/](https://www.facebook.com/Nordwayschaussure/)