



UNLIMITED

comfort at work & beyond

COLLECTION 2026

EDITO

Bienvenue dans notre nouveau catalogue

Chez Nordways, nous savons qu'une journée bien remplie ne laisse pas de place à l'inconfort ou à l'incertitude. C'est pourquoi nous avons conçu des chaussures de travail qui allient style, sécurité et durabilité, pour accompagner les professionnels exigeants des secteurs de l'Hotellerie & restauration, de la santé et de l'industrie.

Votre métier vous pousse à donner le meilleur de vous-même chaque jour, dans des environnements où les surfaces peuvent être glissantes et les journées longues. Pour cela, chaque détail de nos chaussures a été pensé pour répondre à vos besoins : des semelles antidérapantes, des matériaux respirants et un confort étudié pour suivre vos mouvements.

Quel que soit la rigueur de votre journée, nos modèles vous permettent de rester concentré sur l'essentiel : vos clients, vos patients et votre passion pour votre travail.

Avec des designs qui conjuguent mode et technicité, vous trouverez forcément chaussure à votre pied.

Découvrez notre collection et faites le choix de la qualité, du confort et de l'innovation signé Nordways. Ensemble, faisons de chaque journée une réussite.

L'équipe Nordways

Pierre-Henri FRENET
Directeur Général



SOMMAIRE

04

Histoire

05

Raison d'être

06

Métiers

07

ECOVADIS

08

Nordways à
l'international

9

Person-
nalisation

10

Ambassadeurs

12

Sabots

22

Baskets

32

Chaussures
de service

38

Mocassins

47

Bottes

50

Accessoires

52

Récapitulatif

53

Guide
des tailles

54

Normes

56

Technologies
Nordways

*La force de Nordways®
est de vous faire aimer
vos chaussures de travail !*



HISTOIRE

45 ANS DE SAVOIR FAIRE FRANÇAIS

Depuis 1977, Nordways, installé à Valence dans la Drôme, repousse les limites dans la conception et la réalisation de chaussures professionnelles. Fort d'un héritage solide et d'un savoir-faire depuis 45 ans, notre ambition est de garantir à nos modèles un design, un confort et une technicité qui transcendent les normes, faisant ainsi de

chacun d'eux un objet de fierté pour leurs utilisateurs. Nous offrons un équipement de sécurité essentiel, dans les domaines de l'agroalimentaire, restauration, métiers de bouche, hygiène & collectivité, médical et industrie légère.



(1977)

Création de la marque Nord'ways®

Première collection capsule sabots "Les Blancs"

(1990)



(2012)

Création du design LAB

Le logo Nordways® évolue

(2019)



(2022)

45 ans Nordways intègre le Groupe JLF, leader des accessoires chaussants

Unlimited comfort at work & beyond

(2024)



(2025)

Engagement RSE Label Eco Vadis Platinum

RAISON D'ÊTRE

UNLIMITED COMFORT AT WORK & BEYOND

“UNLIMITED” reflète notre ambition, notre état d'esprit, notre volonté de sortir du cadre, de dépasser les standards et plus largement de se dépasser.

“COMFORT” c'est la base. La base de nos chaussures pour assurer la base de ces métiers où l'on ne compte pas ses heures, où l'on doit être debout, sans se blesser, en total sécurité.

“AT WORK” parce que nous fabriquons des chaussures professionnelles respectant les normes pour assurer sécurité et confort, réduisant ainsi les risques de TMS et d'accidents. Nos chaussures, plus qu'un équipement de sécurité, favorisent la performance et le bien-être au travail.

“& BEYOND” Des chaussures conçues pour le travail, dont les bienfaits se font ressentir au-delà : soulagement des jambes lourdes et du mal de dos, sans impact physique après de longues heures, “Beyond” allie confort et esthétique, des chaussures de sécurité pour la vie de tous les jours, personnalisables que l'on peut porter même après le travail.



DOMAINES D'UTILISATION



Hôtellerie,
Restauration & Cafés



Collectivités



Transports



Métiers de Bouche
& Agroalimentaire



Hygiène
& Médical



Industrie
légère

NOS ENGAGEMENTS RSE


ECOVADIS

Médaille EcoVadis Platinum - score 86/100

Cette distinction place notre entreprise parmi le top 1 % des entreprises évaluées par EcoVadis pour la qualité de sa démarche RSE (environnement, social & droits humains, éthique, achats responsables).



VERS UN CYCLE PLUS CIRCULAIRE : RECYCLER EN AMONT ET VALORISER EN AVAL



MESURER POUR RÉDUIRE : BILAN CARBONE

Depuis 2025, nos équipes sont formées au calcul du bilan carbone, étape clé pour intégrer la comptabilité carbone au pilotage de notre stratégie RSE.

Cette démarche nous permet d'identifier nos principaux postes d'émissions et de définir des plans d'action concrets pour les réduire.

ECO-CONCEPTION & MATIÈRES RECYCLÉES

Nous repensons nos produits en intégrant des matières recyclées sur plusieurs composants (mesh, lacets, contreforts...), afin de réduire l'utilisation de ressources vierges.

L'éco-conception nous permet de concevoir des chaussures professionnelles plus responsables sans compromis sur la sécurité, la performance ou le confort. Cette démarche s'intègre dans une logique de cycle de vie complet : **conception ► fabrication ► usage ► fin de vie**

FIN DE VIE & REVALORISATION DES CHAUSSURES

Une fois en fin de vie, une chaussure professionnelle perd son statut d'EPI... mais pas sa valeur matière !

En partenariat avec une filière spécialisée, NORDWAYS organise la collecte de vos chaussures usagées pour leur donner une seconde vie : **Collecte ► tri ► broyage ► séparation ► revalorisation**

Les matériaux sont ensuite réinjectés dans des filières matière, évitant l'enfouissement ou l'incinération systématique.

L'INTERNATIONAL & NORDWAYS®



Partenaire de
l'Académie Culinaire
de France aux Etats-Unis



Une présence aux
Émirats Arabes Unies,
Salon The Hotel Show Dubai



Filiale
Nordways Thailand
Salon Thaifex Horec
Bangkok

UNLIMITED PERSONALIZATION



Découvrez les modèles uniques de nos ambassadeurs sur instagram et notre site internet.



@nordways.shoes



www nordways.fr

Imaginez transformer une simple paire de baskets en une œuvre d'art unique, créée spécialement pour vous. Avec nos baskets Maël, votre vision devient réalité grâce à l'expertise de notre artiste peintre, qui capte vos idées et les sublime avec des peintures exclusives.

Chaque paire est une toile vierge, prête à raconter une histoire : la vôtre. Les couleurs, les formes, les détails, tout est personnalisé selon vos goûts pour créer des chaussures qui ne ressemblent à aucune autre.

Vos baskets deviennent bien plus qu'un accessoire : elles sont l'expression de votre créativité et de votre singularité.



AMBASSADEURS

Depuis 2020, Nordways est recommandé par plus de 250 chefs français. Des partenariats uniques ont été noués avec les professionnels du CHR, de l'industrie agro, et des métiers de bouche, fédérant ainsi une communauté qui teste nos produits et témoigne de leurs valeurs.



Nicolas CARRO Chef exécutif
Restaurant Nicolas Carro
Hôtel Le Carantec



Mohamed ABARAGH,
Chef exécutif Sofitel Casablanca

"Je suis honoré de représenter une marque qui place réellement l'humain au centre de ses innovations"



Maxence BARRUFALDI,
Chef formateur Campus de Groisy,
🏆 2025 Candidat Bocuse d'Or - France

"Je porte les chaussures Nordways tous les jours, pour moi quand on est bien dans ces chaussures, on est bien dans une position en cuisine. Les valeurs de qualité et de tenue du pied sont très importantes dans une journée comme celle de la sélection France Bocuse d'Or"



Régis & Jacques MARCON
Chef exécutif
Les Maisons Marcon



Comment se fait-il que même pendant mes jours de repos, je garde mes chaussures professionnelles ?



Nicole FAGEGALTIER - Cheffe de Cuisine
Restaurant du Vieux Pont

"Les chaussures de cuisine Maël sont non seulement jolies mais aussi très confortables, le petit talon de la semelle apporte du confort pour les longues journées"



@nordways.shoes



Thibault MARCHAND,
Chef Pâtissier
Les Vergers Boiron

"c'est un plaisir quotidien de porter les Maël d'une qualité parfaite et très confortable elles sont tout de suite approuvées, et surtout je ne les quitte plus !"



LA MARQUE
DES CHEFS
FRANÇAIS



Thomas SUBRIN
Chef boulanger
PITA formation
en boulangerie



LES SABOTS



SILVO

SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 395 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48
Existe en très grandes pointures : du 49 au 50

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE

NWSHARK.

Semelle en Polyuréthane
mono-densité injectée.
Antidérapante, antistatique
et résistante aux huiles et aux acides.

EN ISO 20345:2022 SB A E FO SR

TIGE



Microfibre hydrofuge très
résistante. Facile d'entretien grâce
à la technologie QWS®. Bourrelet
de confort sur le dessus du pied.
Bride arrière élastiquée et amovible.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

En EVA amovible, anatomique,
antistatique et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante, très douce
et traitée antibactérien.



Coloris :



*Sabot antiglisse avec embout offrant
une sécurité maximale pour les métiers de l'industrie
agroalimentaire et de la restauration.*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Lavable en
machine 15 mn



Adapté aux très
grandes pointures T49-50



Confort



Anti-glisse



THOR

SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 450 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration,
Industrie légère.

SEMELE EXTÉRIEURE

EASYGRIP®

Semelle Polyuréthane flexible
mono-densité. Relief antidérapant.

TIGE

Entièrement en cuir, traitée, avec
un film High Protect polyuréthane.
Bourrelet de confort au niveau du
coup-de-pied.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Croûte de cuir naturel pour un
confort exceptionnel et respirabilité.
Bonne absorption de la transpiration.

DOUBLURE

Cuir souple et respirant.



Coloris :



*Sabot de sécurité en cuir, issu du savoir-faire suédois,
confortable et antiglisse.*

EN ISO 20345:2011 SB SRC E FO



FIONA

SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle femme
- 340 g (poids 1 pied)
- Blanc/gris Du 34 au 42
- Blanc/rose Du 36 au 41

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire & Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle en PU mono-densité.
Talon compensé 4 cm.

TIGE



Microfibre DynaTech®, souple,
respirante, hydrofuge avec
traitement antibactérien.
Bride pivotante et élastiquée.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Anatomique, amovible,
antistatique et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante, très douce
et traitée antibactérien.



Coloris :



*Sabot alliant esthétique et sécurité,
tout en étant confortable grâce à sa semelle
compensée adaptée à la morphologie des femmes.*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisse



NFORZ

SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 340 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 47
Fuchsia du 36 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivités,
Paramédical, Cosmétique

SEMELE EXTÉRIEURE

EXTRAGRIP

Semelle en caoutchouc.
Une tenue parfaite sur tous les types
de surfaces. Ne marque pas.

TIGE

EVA E-Nordways™ ultraléger et
perforé pour les coloris noir et blanc.
Aérations latérales inclinées pour em-
pêcher la pénétration de liquides. Bride
arrière pivotante.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Semelle amovible
avec couverture textile.



Coloris :



*Sabot de sécurité léger antidérapant.
Les modèles blanc et noir existent « perforés »,
pour une meilleure respirabilité et « non-perforés »
en cas de contact avec les sols humides.*



Confort



Anti-glisce



EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB E SR



BJORNSON EVO

SABOT DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 470 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire & Restauration,
Industrie légère

SEMELE EXTÉRIEURE

EASYGRIP®

Semelle Easy Grip Polyuréthane
flexible mono-densité.
Relief antidérapant et talon avec
absorbeur de chocs.

TIGE

Entièrement en cuir, traitée avec
un film High Protect polyuréthane
protecteur. Bourrelet de confort au
niveau du cou-de-pied.
Bride de maintien pivotante
et élastiquée. Perforations
latérales internes pour une meilleure
respirabilité.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Opticonfort® croûte de cuir naturel
sur matelas de mousse latex pour un
confort exceptionnel et respirabilité.
Bonne absorption de la transpiration.

DOUBLURE

Cuir souple et respirant.



Coloris :



*Sabot de cuisine antiglisse avec embout
offrant une sécurité optimale, apprécié
notamment par les professionnels de la restauration.*



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Cuir



Confort



Anti-glisse



MADO

SABOT SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 210 g (poids 1 pied)
- Blanc et noir Du 34 au 46
- Blanc/Bleu - Blanc/Gris
- Blanc/rose Du 35 au 41

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Paramédical, Médical,
Cosmétique

SEMELE EXTÉRIEURE



Semelle polyuréthane mono-densité
très souple avec relief antidérapant.

EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB E A SR



Antistatique



Absorbeur d'énergie

TIGE

Cuir avec film polyuréthane protecteur
Bourrelet de confort au niveau du
cou-de-pied. Bride de maintien
pivotante réglable par boucle.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Cuir de 2 mm cousu avec voûte
plantaire.

DOUBLURE

Doublure antibactérienne,
antimycosique.



Coloris :



Sabot de travail souple type mule.



Confort



Anti-glisse



BORA

SABOT SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 205 g (poids 1 pied)
- Du 34 au 46

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Paramédical & Cosmétique

SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle polyuréthane
mono-densité très souple,
avec relief antidérapant.

TIGE

Cuir enduit perforé.
Bride de maintien
pivotante réglable par boucle.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Cuir.

DOUBLURE

Doublure antibactérienne.



Coloris :



Sabot de travail type mule, souple et respirant.

EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB E A SR



Antistatique



Absorbant d'énergie



Confort



Anti-glisse



EGO

SABOT DE BLOC SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 420 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Paramédical & Médical
Hygiène & Collectivité

SEMELLE EXTÉRIEURE

Thermoplastique.

TIGE

Thermoplastique monobloc souple.
Antistatique et autoclavable à 135°C
Aérations latérales. Bride de maintien pivotante et réglable avec boucle.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Relief ergonomique avec cambrelle absorbante incorporée.



Coloris :



Existe en version avec embout
EN ISO 20345 sur demande.

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC

*Sabot de travail adapté pour la désinfection
par autoclave.*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Lavable en machine



Hydrocarbure



Sabot autoclavable



Confort



Anti-glisse



NFLY

SABOT SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 250 g (poids 1 pied)
- Noir, Blanc, Bleu Du 36 au 47
- Bleu ciel Du 36 au 46
- Rose Du 36 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivités,
Paramédical, Cosmétique

SEMELE EXTÉRIEURE

EXTRAGRIP

Semelle en caoutchouc.
Une tenue parfaite sur tous
les types de surfaces. Ne marque
pas.

EN ISO 20347:2012 OB A SRC



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Lavable en machine 15 mn

TIGE

EVA E-Nordways™ ultraléger
et perforé. Aérations latérales inclinées
pour empêcher la pénétration de
liquides. Bride arrière pivotante.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Semelle amovible avec
couverture textile.



Coloris :



Sabot de travail ultra-léger antidérapant
conçu pour un confort maximal.



Confort



Anti-glisse



LES BASKETS



MAËL

BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 445 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire,
Restauration, Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE

EXTRAGRIP

Double densité en caoutchouc
& EVA. Une tenue parfaite
sur tous les types de surfaces.

TIGE

Cuir, apporte souplesse
et résistance.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse PU
recouverte de cuir.

DOUBLURE

Cuir perforé.



Coloris :




*Basket de travail mixte en cuir.
Allie confort et style, sans compromis
sur la sécurité !*



Confort



Anti-glisse



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Cuir perforé

EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB E SR FO

MAËL MONTANTE

BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 470 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire,
Restauration, Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE

EXTRAGRIP

Double densité en caoutchouc
& EVA. Une tenue parfaite
sur tous les types de surfaces.

TIGE

Cuir, apporte souplesse
et résistance.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse PU
recouverte de cuir.

DOUBLURE

Cuir perforé.



 
Coloris :



*Basket montante de travail mixte
en cuir et antiglisse. Allie confort et tendance,
sans compromis sur la sécurité !*



Confort



Anti-glisse



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Cuir perforé

PERSONNALISATION

DES CHAUSSURES À VOTRE IMAGE

LOGOTAGE

Le logotage est un procédé technique consistant à déposer un logo au niveau du côté extérieur de la chaussure sur nos modèles iconiques Mael et Njoy.



IMPRESSION LASER



Chaque paire devient unique grâce à l'impression laser sur le cuir, matériau souple et résistant.

Commandez sur : nordways.fr

RUN LITE EVO

BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 289 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Restauration,
Paramédical & Cosmétique

SEMELLE EXTÉRIEURE

EXTRAGRIP

Double densité en caoutchouc
& EVA. Une tenue parfaite sur tous
les types de surfaces. Ne marque
pas.

EN ISO 20347:2012 OB E SRC

TIGE

3D MESH

Textile Mesh 3D hyper respirant.
Matière ultra stretch pour convenir
à tous les types de pieds.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Mesh respirant sur matelas
de mousse latex.

DOUBLURE

Tissu. Zones rembourrées
pour un maximum
de maintien.



*Basket de travail mixte anti-glisse
type « running » légère et respirante.*



Confort



Anti-glisse



NJOY

BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 460 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Medical, Restauration,
Transport public

SEMELE EXTÉRIEURE

HEXAGRIP®

Caoutchouc avec patin Hexagrip®.

**100% du caoutchouc naturel
utilisé pour la semelle
extérieure est issu de forêts
gérées durablement.**

TIGE

Microfibre facile à entretenir.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Première de montage polyester à
**80% recyclé issu de déchets
plastiques et vêtements
provenant de déchets recyclés
issus post-consommateurs.**

DOUBLURE



3D MESH

Mesh respirant



Coloris :



Avec sa technologie Hexagrip® pour une adhérence exceptionnelle et sa semelle en matériaux recyclés, cette basket vous assure un confort maximum sur tous les terrains.



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisse



AURELIA

BASKET DE TRAVAIL SANS EMBOUT

- Modèle femme
- 175 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivités,
Agro et Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE

PU mono-densité avec
profil antidérapant.

TIGE



Microfibre.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Ergonomique, amortissante
et amovible, en mousse PU
recouverte de textile.

DOUBLURE

Mesh respirant.



Coloris :



Basket de travail femme en microfibre lavable,
antidérapante et confortable.

EN ISO 20347:2022+A1:2024 OB SR

28



Absorbant d'énergie



Lavable en machine 15 mn



1^{ER} PRIX



Confort



Anti-glisse



NFIT

CHAUSSURE SLIPPER SANS EMBOUT

- Modèle mixte
- 300 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hôtellerie & restauration,
Hygiène & Collectivité

SEMELLE EXTÉRIEURE EXTRAGRIP

Double densité en caoutchouc
& EVA. Une tenue parfaite
sur tous les types de surfaces.

TIGE



Microfibre souple, respirante
et antibactérienne.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Amovible en cuir sur mousse PU.

DOUBLURE



Mesh respirant.

EN ISO 20347:2022+A:2024 OB E FO WPA SR



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Coloris :



*La chaussure professionnelle type slipper sans lacets,
respirante et antidérapante, pensée pour le confort
et la performance au quotidien.*



Confort



Anti-glisse



NEW
2ÈME SEMESTRE 2026

JEMMA

BASKET DE SECURITE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle femme
- 370 g (poids 1 pied)
- Du 34 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie lourde & légère,
Transport & Distribution

SEMELLE EXTÉRIEURE



PU mono-densité antistatique,
antidérapant, talon compensé 4cm
avec absorbeur de chocs adapté
à la cambrure féminine. Semelle
anti-perforation.

TIGE

Microfibre lisse, facile à nettoyer.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Ergonomique, amortissante
et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante, très douce
et traitée antibactérien.



NEW



Coloris :



*Basket de sécurité femme en cuir à talon compensé,
adaptée à la cambrure féminine
et ultra-confortable.*

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SR

30



Antistatique



Absorbeur
d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Anti-perforation



Lavable en
machine 15 mn



Confort



Anti-glisse



NRUN

BASKET DE SECURITE AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 590 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Industrie légère , Hygiène
& Collectivité, Agroalimentaire
& Restauration

SEMELE EXTÉRIEURE

PU double densité injectée,
technologie N Dual Tech antiglisse
SR, antistatique, résistante aux huiles
et aux acides.

TIGE

Microfibre lisse, facile à nettoyer.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PU amovible + textile mesh.

DOUBLURE

Mesh respirant, très doux
et confortable (Label GRS).

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SR ESD



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Anti-perforation



Lavable en machine 15 mn



NEW



Coloris :



*Basket de sécurité ESD compatible avec les
environnements en zones ATEX.*



Confort



Anti-glisse





LES CHAUSSURES DE SERVICE



NCLASS

CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle homme
- 470 g (poids 1 pied)
- Du 38 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Restauration,
Hôtellerie, Service

SEMELLE EXTÉRIEURE

HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc mono-densité.
Antidérapante grâce à sa
technologie Hexagrip®.

TIGE

Cuir lisse et souple. Type derby
Fermeture lacets.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Cuir avec zones micro-perforées
sur mousse confort.

DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile
sur l'avant du pied.



Coloris :



*Chaussure de service derby
antidérapante pour homme.*

EN ISO 20347:2012 OB E SRC



Absorbeur d'énergie



Confort



Anti-glisse



NCITY

CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle homme
- 440 g (poids 1 pied)
- Du 38 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Restauration, Hôtellerie,
Service

SEMELLE EXTÉRIEURE

HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc mono-densité.
Antidérapante grâce à sa technologie
Hexagrip®.

TIGE


Cuir lisse et souple.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Cuir avec zones micro-perforées
sur mousse confort.

DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile
sur l'avant du pied.



Coloris :



Chaussure de service mocassin antidérapante.



Confort



Anti-glisse



Absorbeur d'énergie

NSTYLE

CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle femme
- 300 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Restauration, Hôtellerie,
Service

SEMELLE EXTÉRIEURE HEXAGRIP™

Semelle caoutchouc
mono-densité. Antidérapante
grâce au patin Hexagrip®.

TIGE

Cuir lisse et souple.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Cuir avec zones micro-perforées
sur mousse confort.

DOUBLURE

Mix cuir au talon et textile
sur l'avant du pied.

EN ISO 20347:2012 OB E SRC



Absorbeur d'énergie



Cuir



NEW



Coloris :



*Chaussure richelieu de service antidérapante
pour femme.*



Confort



Anti-glisse



SANDY SARA

CHAUSSURE DE SERVICE SANS EMBOUT

- Modèle femme
- 210 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Restauration, Hôtellerie,
Service

SEMELLE EXTÉRIEURE

HEXAGRIP®

Semelle caoutchouc mono-densité.
Antidérapante grâce à sa technologie
Hexagrip®.

TIGE

Microfibre souple.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Microtech sur mousse
confort.

DOUBLURE

Microfibre.

EN ISO 20347:2012 OB SRC



Coloris :

SANDY
Talon 4 cm

SARA
Talon 1,5 cm



Escarpin et ballerine de service antidérapants.



Confort



Anti-glisse



MAXIME

CHAUSSURE DE SERVICE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle homme
- 465 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 47

DOMAINE D'UTILISATION

Agroalimentaire & Restauration,
Métiers de bouche,
Industrie légère.

SEMELE EXTÉRIEURE

Semelle Polyuréthane mono-densité injecté. Antistatique et résistante aux huiles.

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

TIGE




Microfibre ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Amovible, anatomique, antistatique.

DOUBLURE

Doublure textile microfibre respirante, très douce et traitée antibactérien. Doublure avant pied en feutre respirant.



Coloris :



Chaussure de sécurité ville, soignée, adaptée aux usines, métiers d'accueil, à la restauration et aussi les usines de production, de chantiers...



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisse





LES MOCCASSINS

TONY

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 405 g (poids un pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire & Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE

NWSHARK.

Semelle en polyuréthane
mono-densité injecté.

TIGE



Microfibre hydrofuge avec
élastique fixe sous la languette.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

En EVA recouverte de textile,
anatomique, amovible,
antistatique et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante et traitée
anti-bactérien.

EN ISO 20345:2022 S2 SR



Antistatique



Absorbant d'énergie



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



 
Coloris :

*Chaussure de cuisine antiglisse avec embout offrant
une sécurité optimale, appréciée notamment par les
professionnels de l'agroalimentaire et de la restauration.*



Confort



Anti-glisse



TED

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 430 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48
Existe en très grandes pointures : **du 49 au 52**

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire & Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE

NWSHARK.

Semelle en polyuréthane
mono-densité injecté.

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

TIGE



Microfibre souple, respirante,
hydrofuge. Facile d'entretien grâce
à la technologie QWS®. Maintien du
pied grâce à un velcro élastiqué sous
la languette.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

En EVA recouverte de textile,
anatomique, amovible,
antistatique et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante et traitée
anti-bactérien.



Coloris :



*Chaussure de cuisine antiglisse avec embout
de sécurité et languette ajustable par velcro offrant
une sécurité optimale et un chaussage facilité.*

40



Antistatique



Absorbeur
d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en
machine 15 mn



Adapté aux très grandes
pointures T49-52



Confort



Anti-glisse



BRICE

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 450 g (poids 1 pied)
- Blanc, noir **Du 35 au 48**
Bleu **Du 35 au 47**

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire &
Restauration, Industrie légère

SEMELE EXTÉRIEURE

M MAXCONTACT.

Max contact Sole en PU
mono-densité, amorti et robuste.
Crampons antidérapants de 4mm
de profondeur.

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR

TIGE



Microfibre souple, respirante
et antibactérienne.
Technologie Quick Wash System.
Fermeture par velcro élastiqué.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Ergonomique, amortissante et
amovible en mousse EVA.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante, très douce
et traitée anti-bactérien.



Coloris :



*Chaussure de sécurité antiglisse avec embout
de sécurité, alliant confort et technicité !*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisse



BERND

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 460 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 47

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire & Restauration,
Industrie légère

SEMELE EXTÉRIEURE



Max contact Sole en PU
mono-densité, amorti et robustesse.
Crampons antidérapants de 4mm
de profondeur.

TIGE



Microfibre souple, respirante,
hydrofuge avec traitement
antibactérien.
Languette ajustable par velcro.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

En EVA recouverte de textile,
anatomique, amovible, antistatique
et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante et traitée
anti-bactérien.



Coloris :



Chaussure de sécurité montante antiglisse avec embout renforcé et autonettoyante pour une protection optimale et une hygiène irréprochable !

EN ISO 20345:2022 S2 FO SR



SOPHIE

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle femme
- 370 g (poids 1 pied)
- Du 34 au 42

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE



Semelle en PU mono-densité
antistatique, antidérapant.
Talon compensé 4 cm adapté à la
cambrure féminine.

TIGE



Microfibre souple, respirante,
hydrofuge avec traitement
antibactérien.
Languette ajustable par velcro.
Très facile à chausser.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Anatomique, amovible,
antistatique et perforée.

DOUBLURE

Hygi&Soft.

Doublure respirante, très douce et
traitée anti-bactérien.



Coloris :



*Mocassin de sécurité antiglisse à talon compensé,
adapté à la cambrure féminine et ultra-confortable.*

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 FO SR



Antistatique



Absorbant d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisse



DAN

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 465 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration,
Industrie légère

SEMELE EXTÉRIEURE



Semelle en polyuréthane bi-densité
injecté pour un meilleur confort et
une excellente résistance à l'abrasion.

TIGE



Microfibre ultra résistante, souple,
respirante et hydrofuge avec
traitement antibactérien.
Languette ajustable par velcro.
Très facile à chausser.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Amovible, anatomique, antistatique
et perforée.

DOUBLURE



Polyester respirant et antibactérien.



Coloris :

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SR

*Dan fait partie des modèles haut
de gamme grâce à la qualité de ses composants.*



BRICE PLUS

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 450 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 47

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE



Max contact Sole en PU
mono-densité, amorti et robustesse.
Crampons antidérapants de 4mm
de profondeur.

TIGE



Microfibre souple, respirante,
hydrofuge avec traitement
antibactérien. Facile d'entretien grâce
à la technologie QWS®. Languette
ajustable par velcro. Très facile à
chausser.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Reflex® (page 51), semelle amovible
conçue pour pallier à la fatigue
journalière.

DOUBLURE

Doublure Mesh+® respirante, très
douce et traitée antibactérien.
Doublure avant pied en feutre
respirant.



Coloris :



*Chaussure de cuisine antiglisse avec embout
en composite offrant une sécurité optimale, la plus
performante et confortable de sa catégorie.*



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbone



Hydrofuge



Lavable en machine 15 mn



Confort



Anti-glisse



NLOCK

MOCASSIN DE SÉCURITÉ AVEC EMBOUT COMPOSITE

- Modèle mixte
- 500 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire & Restauration,
Industrie légère

SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle PU Double densité injecté,
anti-glisse SR.

TIGE

Doublure en Mesh recyclé
Système de fermeture à molette
mécanique + languette de protection
pour une tenue du pied optimale.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PU amovible, et mesh textile.

DOUBLURE

Doublure mesh respirante,
très douce et confortable.
(Label GRS).

FERMETURE

FitNLock® est un système de
fermeture mécanique à molette,
associé à une languette de
protection. Il assure un ajustement
précis et sécurisé, un maintien
homogène du cou-de-pied et un
chaussage rapide sans lacets.
Il s'adapte à toutes les morphologies
de pieds et garantit un confort optimal.



Coloris :



*Mocassin alliant technicité et facilité d'utilisation
incomparable grâce au système de fermeture
à molette mécanique.*





LES BOTTES ET ACCESSOIRES

DELTA

BOTTE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 895 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration

SEMELE EXTÉRIEURE

Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures jusqu'à -20°C.

TIGE

Polyuréthane qui garantit une excellente résistance aux graisses animales, aux huiles végétales et agents chimiques.
Grande légèreté et grand confort.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Antibactérien et antimycosique.

DOUBLURE

Doublure textile protégeant du froid.

EN ISO 20345:2022 S4 SR CI FO

48



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Coloris :



Botte de sécurité légère et robuste adaptée pour les activités d'industrie agroalimentaire, y compris dans des conditions de froid extrême.



Confort



Anti-glisse



OMEGA

BOTTE AVEC EMBOUT ACIER

- Modèle mixte
- 1100 g (poids 1 pied)
- Du 36 au 48

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration

SEMELLE EXTÉRIEURE

Semelle antidérapante, avec
une bonne flexion. Résistante
aux températures jusqu'à -10°C.

TIGE

Caoutchouc Nitrile/PVC très bonne
résistance aux graisses animales
et aux huiles végétales.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Lit plantaire anatomique.

DOUBLURE

Doublure textile protégeant du froid.

EN ISO 20345:2011 S4 SRC



Antistatique



Absorbeur d'énergie



Hydrocarbure



Hydrofuge



Coloris :

*Botte de sécurité avec embout acier
100% sécurité en cas de choc et de chute d'objets.
Résistante aux graisses animales et aux huiles végétales*



Confort



Anti-glisse



NFRESH

CHAUSSETTE

- Modèle mixte
- Composition :
88% polyester,
8% polyamide,
3% fil métallique,
1% élasthanne

FIBRE

COOLMAX®

Fibre en polyester Coolmax,
améliore l'évacuation de
la transpiration des pieds.
Renforts talon, pointe et
malléoles.

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène & Collectivité,
Agroalimentaire, Restauration

Une couleur, une pointure

36/38 : liseré rose
39/41 : liseré rouge
42/44 : liseré bleu
45/47 : liseré vert
48/50 : liseré orange

EN ISO TESTÉE NORME 20344:2011 § 5.10



Coloris :

Chaussette de travail courte, résistante et respirante.

50



Antistatique



Lavable en machine



Confort



REFLEX

SEMELLE ANTI-FATIGUE


- Modèle mixte
- 40 g (poids 1 pied)
- Du 35 au 47

DOMAINE D'UTILISATION

Tout secteur d'activité

La semelle Reflex a été créée pour pallier à la fatigue journalière. Testée sur plusieurs mois, la différence du confort est immédiate. Amorti et rebond dynamique se combinent pour apporter une sensation de confort vers le haut du corps.

La tonicité générée par ces semelles est perceptible dès le début de la marche et reste également présente et active durant les postures statiques.



*Semelle extra souple et respirante
qui apporte à la fois de l'amorti et du rebond.*



Confort



LES SABOTS



[Silvo] P.13

Avec embout acier



[Thor] P.14

Avec embout acier



[Fiona] P.15

Avec embout acier



[Nforz] P.16

Avec embout composite



[Bjornson evo] P.17

Avec embout acier



[Mado] P.18

Sans embout



[Bora] P.19

Sans embout



[Ego] P.20

Sans embout



[Nfly] P.21

Sans embout

LES BASKETS



[Mael] P.23

Sans embout



[Mael montante] P.24

Sans embout



[Run lite evo] P.26

Sans embout



[Njoy] P.27

Sans embout



[Aurelia] P.28

Sans embout



NEW

[Nfit] P.29

Sans embout



NEW

[Jemma] P.30

Avec embout acier



NEW

[Nrun] P.31

Avec embout composite

LES CHAUSSURES DE SERVICE



[Nclass] P.33

Sans embout



[Ncity] P.34

Sans embout



[Nstyle] P.35

Sans embout



[Sara] P.36

Sans embout



[Sandy] P.36

Sans embout



[Maxime] P.37

Avec embout acier

LES MOCASINS



[Tony] P.39

Avec embout acier



[Ted] P.40

Avec embout acier



[Brice] P.41

Avec embout composite



[Bernd] P.42

Avec embout composite



[Sophie] P.43

Avec embout acier



[Dan] P.44

Avec embout composite



[Brice plus] P.45

Avec embout composite



[Nlock] P.46

Avec embout composite

LES BOTTES ET ACCESSOIRES



[Delta] P.48

Avec embout acier



[Omega] P.49

Avec embout acier



[Nfresh] P.50

Chaussette



[Reflex] P.51

Semelle

**GUIDE
DES TAILLES
QUELLE POINTURE
CHOISIR POUR
CHAQUE MODÈLE ?**



EU	UK	US MEN	US WOMEN
34	2		4.5
35	2.5		5
36	3.5		5.5
37	4		6
38	5		7
39	6		8
40	6.5	7	8.5
41	7	8	9.5
42	7.5	8.5	10
43	8.5	9.5	11
44	9	10	
45	10	11	
46	11	12	
47	11.5	12.5	
48	12.5	13.5	
49	14	14.5	
50	15	15.5	
51	16	16.5	
52	17	17.5	

LIVRE BLANC



Découvrez notre Livre blanc et plongez au cœur des enjeux de sécurité au travail : un outil essentiel pour transformer la protection de vos équipes en véritable levier stratégique.

Téléchargez le dès maintenant



NORMES

Législation

Les chaussures présentées dans le catalogue Nordways® sont des Equipements de Protection Individuelle (EPI), destinées à protéger la personne qui les porte contre des risques pour sa santé et sa sécurité. Toutes les chaussures Nordways® sont « testées » et certifiées CE, cela signifie que les chaussures répondent aux critères de la Directive Européenne en termes de : **• Ergonomie • Innocuité • Confort • Robustesse**

Et qu'elles ont été soumises à la procédure de certification de type CE par un organisme notifié. Les chaussures Nordways® sont conçues et réalisées en fonction du risque envisagé et conformément aux normes harmonisées européennes suivantes.

CHAUSSURE DE TRAVAIL NORME EN ISO 20347:2012 :

Exigences de base applicables aux chaussures de travail sans embout de protection, couvrant la résistance au glissement, le confort et la durabilité, avec une prise en compte limitée des nouveaux risques et matériaux.

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ NORME EN ISO 20345:2011 :

Exigences de base en matière de sécurité, avec une adaptation limitée aux nouveaux risques et matériaux.
Cette spécification est relative aux chaussures de sécurité avec semelle antidérapante et embout de protection de 200 joules.

NORME SR

SR est l'exigence de résistance au glissement dans la norme EN ISO 20345:2022.

Elle certifie que la chaussure réussit à la fois les tests de base SRA (carrelage + détergent) et le test additionnel SRB (carrelage + glycérine, simulant l'huile). Le marquage SR remplace l'ancien SRC (SRA + SRB) et garantit une adhérence renforcée sur sols humides ou gras.

NIVEAUX DE SECURITE

OB Exigences minimales : résistance aux frottements, à la déchirure et aux glissements + perméabilité à la vapeur d'eau
OB + arrière fermé + absorption des chocs + antistatique
01
02 01 + tige hydrofuge

EN ISO 20345 ET 20347:2022 :

Norme révisée et harmonisée au niveau européen, intégrant des exigences actualisées en matière de résistance au glissement, d'ergonomie et de performance des matériaux, afin de mieux répondre aux conditions réelles d'utilisation professionnelle.

EN ISO 20345 ET 20347:2022+A1:2024 :

Amendement officiel publié en 2024, apportant plus de clarté et de précision, avec de nouvelles méthodes d'essai et de nouvelles exigences, pour garantir une application homogène de la norme sur l'ensemble du marché européen.

CATÉGORIES DE PROTECTION SB À S4 - NORME EN ISO 20345:2022 -

CATÉGORIE	Définition EN ISO 20345:2022 - 20347:2022
SB - Exigences de base	Embout 200 J • Propriétés mécaniques essentielles • Test de glissance intégré (équivalent SRA)
S1 - Confort & sécurité	SB + arrière fermé • antistatique (A) • absorption d'énergie talon (E)
S1P / S1PL / S1PS - Anti-perforation	S1 + anti-perforation : P (métal) • PL (textile 4,5 mm) • PS (textile 3 mm, test renforcé)
S2 - Résistance eau	S1 + WPA : résistance à la pénétration/absorption d'eau (remplace WRU)
S3 - Protection renforcée	S2 + semelle à crampons + anti-perforation : P / PL / PS
S4 - Chaussure polymère	Classe II : SB + A + E + tige hydrofuge + WR (chaussure étanche)

NIVEAUX DE PROTECTION COMPLÉMENTAIRES

MARQUAGE	Signification
A	Propriétés antistatiques
E	Absorption d'énergie au talon
FO	Résistance aux hydrocarbures
WPA	Résistance à la pénétration/absorption d'eau (remplace WRU)
WR	Imperméabilité totale de la chaussure
CI	Isolation au froid
SR	Résistance au glissement : test huile (carrelage + glycérine)
ESD	Protection contre les décharges électrostatiques

TECHNOLOGIE

ELLES VOUS APPORTERONT SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ DANS VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN.

Les chutes de plain-pied, glissades et trébuchements, provoquent 17 % des accidents de travail¹ avec arrêt (soit la deuxième cause), et environ 10 % sont imputables à une glissade². Un pourcentage plus élevé dans certains secteurs comme la restauration qui atteint 31%.

Performance de l'anti-glisse



EASYGRIP = standard
sur le marché

EXTRAGRIP® et HEXAGRIP®
= technologies développées par Nordways®

Les + de la technologie anti-glisse by Nordways®

EXTRAGRIP® et HEXAGRIP® sont des patins développés par Nordways®
L'épaisseur et la souplesse de la semelle garantissent un confort
de marche et son design vous assure de ne pas glisser.

EASYGRIP®

EasyGrip est un patin caoutchouc qui vous apportera adhérence et maintien sur n'importe quelle surface. Utilisé sur nos sabots EVA depuis de nombreuses années, Easy Grip vous apportera sécurité et sérénité dans votre travail quotidien.

HEXAGRIP®

Issu de nombreuses années de recherches dans les laboratoires de Nordways, le patin le plus répandu dans la gamme Nordways. La technologie de l'hexagone permet d'avoir un antiglisse sur toutes les surfaces.

EXTRAGRIP®

Combinaison de patins géométriques positionnés de façon à avoir une semelle toujours propre. Sa polyvalence permet d'avoir un excellent maintien sur les surfaces les plus glissantes.

Semelle



La semelle 2D Flexon® est en PU bi-densité :

Une épaisseur intermédiaire **très souple** pour un super amorti. L'autre épaisseur plus dense apporte une **robustesse** accrue pour une meilleure longévité. Un relief en X, anti-torsion, garantit une bonne stabilité de la chaussure et une adhérence optimale. L'**absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.



La semelle N2W® a été **développée pour les femmes**. Le talon compensé avec **absorbeur d'énergie** est **adapté** à la **cambrure** féminine. La semelle améliore le **dynamisme** de la marche, et participe au bon maintien de la posture du dos. Le profil parabolique des rainures **favorise l'adhérence** au sol. L'**absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de confort.



La semelle NW RUN® est en PU bi-densité : une première épaisseur « soft » pour plus de confort et d'**amorti**. Une deuxième épaisseur plus dense pour une meilleure **résistance** à l'abrasion. Sa forme parabolique apporte une **adhérence** plus importante au sol. L'**absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.



Semelle **antidérapante** grâce à son relief et ses crampons de 4mm de profondeur. **Amorti** optimisé de par sa composition en PU mono-densité qui la rend **souple** et tout **confort**. **Auto nettoyante** avec ses rainures extra larges s'ouvrant vers l'extérieur et permettant aux liquides et matières de s'évacuer plus facilement



Résistante, adhérente, **efficace et robuste**. En PU mono densité, la semelle NW SHARK® possède un **amorti exceptionnel** et une **super flexibilité**. Antidérapante, un relief a spécialement été créé pour le milieu de l'agroalimentaire. Découpée dans la masse pour assurer une adhérence optimale. L'absorbeur d'énergie au niveau du talon assure un excellent amorti.



En PU mono-densité, cette semelle garantit un **bon amorti**. Son relief **antidérapant** normé SRC vous assure une **bonne anti-glisse**. L'**absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de confort.



Semelle **double densité injectée conçue pour combiner résistance et amorti**. La structure bi-densité assure une absorption efficace des chocs, une durabilité accrue et une adhérence antiglisse renforcée, garantissant stabilité et confort en usage professionnel intensif.

Fermeture

FitNLock®

Système de fermeture mécanique à molette assurant un ajustement précis et sécurisé, un maintien homogène du cou-de-pied et un chaussage rapide sans lacets. Il est conçu pour des chaussures de sécurité EN ISO 20345:2022 et répond aux exigences de sécurité, d'hygiène et de confort des environnements professionnels.

Fibre

COOLMAX®

La technologie Coolmax® vous permet d'allier **fraîcheur** et **confort** en toutes circonstances. En effet, ce tissu absorbe jusqu'à 13 fois plus l'humidité que le coton ou le nylon. Ainsi l'**humidité est évacuée** rapidement et cela vous permet de rester au frais et sec. D'autre part, cette matière est **ultra légère** et **sèche rapidement**.

FULLTECH® HYDROFUGE | RESISTANT | FLEXIBLE

La FullTech® est la microfibre la plus complète que l'on puisse trouver ! **Hydrofuge**, **ultra résistante**, hyper **souple** et **respirante**, elle assure votre sécurité et le **confort** de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

DYNATECH® BREATHABLE | FLEXIBLE

Une microfibre avec de multiples qualités mécaniques : hydrofuge, **souple**, **robuste** et **respirante**, caractéristiques essentielles pour un super **confort** et le bien-être de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

TECHLITE® LIGHT | FLEXIBLE

Une microfibre alliant **souplesse** et **légèreté**. Hydrofuge et respirante, la Techlite® assure **confort** et **bien-être** du pied. Lavable à 30°C, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS®.

Doublure

3DMESH.

Conçue pour répondre aux exigences des hommes et des femmes travaillant dans l'industrie. Hyper respirante et antibactérienne, cette matière vous garantit une hygiène sans faille.

Hygi&Soft.

Respirante et **antibactérienne**, cette doublure préserve l'hygiène à l'intérieur de la chaussure. Sa texture **douce** apporte bien-être et **confort**.





Votre distributeur Nordways



NORDWAYS
BEYOND COMFORT

4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France
+ (33) 4 75 61 76 09 - contact@nordways.fr

Retrouvez toute notre collection sur



www.nordways.fr



[/nordways.shoes/](https://www.instagram.com/nordways.shoes/)



[/company/nord'ways/](https://www.linkedin.com/company/nord'ways/)



[/Nordwayschaussure/](https://www.facebook.com/Nordwayschaussure/)